

**ROCK**  
**AWAY**  
**BE**  
**WE**

# RACING KART LUBRICANTS

**HIGH PROTECTION LUBRICANT**

**HIGH REVS 2-STROKE RACE ENGINES**

PROTECTS AGAINST  
HIGH REVS 2-STROKE ENGINES



castrol racing oil with  
technology (Karting)

È un lubrificante testato e sviluppato da VORTEX per motori kart da competizione, con particolare attenzione ai motori della famiglia ROK.

# LUBRIFICANTE SINTETICO - RICINATO PER MOTORI KART 2 TEMPI DA COMPETIZIONE

## L'eccellenza nella lubrificazione dei motori 2 tempi da corsa

**ROKLUBE** è il risultato delle più avanzate ricerche sullo studio di basi sintetiche polimeriche applicate alla lubrificazione dei motori 2 tempi.

**ROKLUBE** formulato con l'utilizzo di una nuovissima generazione di esteri polimerici che, assieme alla giusta percentuale di pregiati oli di ricino, assicurano:

- eccezionali caratteristiche di lubrificazione.
- notevole riduzione dell'usura dei componenti di attrito.
- ottima lubrificazione anche ad elevato numero di giri.
- facilità di lettura della carburazione.

## Applicazioni

**ROKLUBE** è studiato espressamente per tutti i motori VORTEX per garantire la massima prestazione.

**ROKLUBE** riduce i fenomeni di grippaggio e di detonazione.

**ROKLUBE** è un lubrificante per benzina con o senza piombo, ad esclusione del metanolo.

## Proprietà

CARATTERISTICHE	PERFORMANCE	BENEFICI
Alta percentuale, di Esteri Polimerici	Riduzione dei depositi	Performance ottimale del motore. Eccezionale protezione contro il grippaggio
Additivi detergenti disperdenti	Pulizia della camera di combustione	Riduzione del rischio di detonazione, Segmenti sempre puliti.
Bilanciamento ottimale con pregiati oli di ricino	Eccezionale lubrificazione ad alti regimi	Facilità di lettura della carburazione
Stabilità dei componenti a qualsiasi temperatura	Estrema facilità di regolazione della carburazione. Facilità di miscelazione	Massime performance anche a temperature elevate e ad alto numero di giri.
Additivi antiusura	Pellicola superficiale antiusura sul materiale in attrito	Maggiore protezione e affidabilità del motore, Minore usura dei materiali

It is a tested lubricant, developed by Vortex for kart engines. It is particular suitable for engines belonging to the Rok Family.

# **SYNTHETIC LUBRICANT - CASTOR OIL FOR 2-STROKE RACE ENGINES**

**Excellence in the lubrication of 2-stroke race engines.**

The **ROKLUBE** is a result of an advanced research of synthetic polymeric additives in lubrication of 2-stroke engines.

**ROKLUBE** has been created with a new generation of polymeric materials that together with the mix of precious castor oil, grant:

- great lubricating characteristics.
- considerable reduction of wear and tear of the friction components.
- optimum lubrication at high rpm levels
- easiness of reading carburetor set up

## **Applications**

**ROKLUBE** has been developed for VORTEX engines to grant the highest performances.

**ROKLUBE** reduces the risk of engine failures due to piston detonation.

**ROKLUBE** is a lubricant for normal or unleaded fuel. It is not suitable for methanol mixture.

## **Properties**

<b>CHARACTERISTICS</b>	<b>PERFORMANCES</b>	<b>ADVANTAGES</b>
<i>High percentage of polymeric materials</i>	<i>Reduction of deposits</i>	<i>Optimal engine performance. Protection against engine seizure.</i>
<i>Dispersing detergent additives</i>	<i>Cleaning of the combustion chamber</i>	<i>Reduced risk of detonation. Keeps piston-ring clean.</i>
<i>Perfect balance with precious castor oils</i>	<i>Great lubrication at high rpm</i>	<i>Easiness of reading carburetor set-up.</i>
<i>Stability of the components at all temperatures</i>	<i>Simple regulation of carburetor set-up. Easy to mix.</i>	<i>Great performance even at high temperatures and rpm.</i>
<i>Antiwear additives</i>	<i>Superficial antiwear film on the material.</i>	<i>Optimal protection and reliability of the engine. Minimal wear of material.</i>

# ROKLUBE


## ROKLUBE

### RACING KART LUBRICATION

HIGH PROTECTION  
VERY HIGH RESISTANCE TO OXIDATION  
FOR 2-STROKE ENGINES

**ISTRUZIONI OIL**  
Un contatto prolungato può provocare gravi irritazioni dermatiti e cancro. Evitare di usare guanti, evitare l'eccessivo e lavarsi subito dopo ogni contatto. Evitare la portata dei bambini. Non provocare irritazioni al medico. Non può provocare effetti acquatico. Per riferimento alle schede informative. Consorzio O tel. 800-86304

**OIL DIRECTION**  
An extended an serious skin dis and cancer. Ha any excessive hands after a children's react not provoke vomit to the doctor. Do cause negative environment. To special instituti cards about sa



IRRITANTE



Distributore: OTK Kart Group srl - Prevalle

Distributore/Distributor:  
OTK Kart Group srl - Prevalle (BS)  
Tel. +39 030 6804659